

# 入園のしあい




(株)藤子チャイルド

## せいわ保育園

電話番号 072-655-9625

## 【 理念 】

藤チャイルドは、  
関わる全ての人に愛情と信頼を持ち、人とのつながりを大切にします。



## 【 保育方針 】

愛情を持って接し、  
自分を大切にする心、人を大切にする心を育みます。

## 【保育目標】

- 1) 思いやりのある子
- 2) 自分で考え行動できる子
- 3) 遊び込める子



## [入園前の事前健康診断について]

入園までに健康診断が必須となりました。受診して提出して下さい。

## [保育を行う日及び時間帯]

提供する曜日 月曜日～土曜日

保育時間 【保育標準時間認定に関する保育時間】

午前7:00～午後6:00 (11時間)

【保育短時間認定に関する保育時間】

午前8:30～午後4:30 (8時間)

午前9:00～午後5:00 (8時間)

◎第三土曜日 午後1:00まで (職員会議及び研修の為)

延長保育時間 午後6:00～午後7:00 (土曜日の延長保育はありません)

延長保育料金 30分 500円 (1回の利用につき)

ただし午後7:00以降 (延長保育がない日は午後6時以降) は理由に関わらず500円/10分になります。

月極延長保育料 (保育標準時間認定者のみ)

★午後6:00 ~ 午後6:30 2,000円/月

★午後6:00 ~ 午後7:00 4,000円/月

※月極延長保育を兄弟利用の場合、下の子は半額

◎在宅勤務の方は通勤時間を抜いた時間が保育時間になります。

在宅勤務の方は必ずお知らせ下さい。

◎月極で延長保育を希望するには、延長保育申請書が必須となります。

◎お仕事が変わられる場合も、再度、延長保育申請書が必要となります。

★延長保育が不要となった場合でも延長保育解除の申請が無い場合は、徴収の対象となりますので、注意してください。

★月の途中で延長保育を解除した場合、月額料金の返納はできませんのであらかじめご了承お願いいたします。


休園日 年末年始（12/29～1/3）

日曜・祝日

協力休園日 次年度準備（3月31日）

協力日 1/4、8/13～8/15

延長保育はありません。（午後6時閉園）



### 〔クラス分け〕

1歳児クラス … うさぎ組 （ 8名 ）

2歳児クラス … ぞう組 （ 8名 ）

## 〔年間行事予定〕

月	行事内容
4月	入園・進級のお祝い・お花見散歩
5月	春の遠足・内科検診
6月	歯科検診・土曜参観
7月	七夕まつり・プールあそび（水遊び）
8月	プールあそび（水遊び）
9月	敬老の日・給食参観・個人懇談
10月	内科検診・運動会・ハロウィン
11月	秋の遠足
12月	クリスマス会
1月	お正月あそび・視力検査（2歳児）
2月	節分の集い（豆まき）・発表会・聴力検査（2歳児）
3月	ひなまつり会・お別れ遠足（全園児）・お別れ会

\*毎月…身体測定・避難訓練・誕生会を実施しています。



## 〔登園、降園について〕

- \* 自宅で検温をして、熱が 37.5 度以上ある場合は、登園を控えてください。
- \* 登園は 9 : 00 までとし、午前 9 : 00 以降は直接園へ電話連絡してください。
- \* 登降園時の時間管理などは、タブレット端末を使用します。

画面上の【クラス➡園児名➡登園 or 降園】の順番で操作してください。

- \* 駐車場はありません。コインパーキングなどを利用してください。

近隣とのトラブルになりますので、公道には駐車しないでください。

- \* 駐輪場はありませんので登降園時は、気をつけてください。
- \* 保護者以外の方が迎えに来られる場合は、事前に連絡してください。
- \* 飲食しながらの登降園、及び持ち込みは禁止しています。
- \* 降園予定時間には買い物等の時間は含まれておりませんので、  
ルールを守りお迎えをお願いいたします。

## 〔園生活について〕

- \* 朝食は必ずとってから登園しましょう。※投薬はできません。
- \* 頭髪は、衛生面・活動のしやすさを考え、基本的に短い髪にしてください。  
長い髪の場合は顔にかからないよう結んでください。(髪ゴムに飾り付きは不可)
- \* 服装は清潔なものを着用し、下着は吸湿性のあるもの、上着は着脱や運動がしやすく、  
飾りなどの危険性のない物にしてください。  
(ノースリーブ・ジーパン・チュニック・フード付きは不可)
- \* 靴は、運動靴にし、自分で着脱できるものを選んでください。
- \* 持ち物は、全てに名前を大きくはっきりとひらがなで記入してください。
- \* 園には、玩具類・お菓子類は持ってこないでください。

# [一日のながれ]

乳児（1.2歳児）

7:00

順次登園  
合同保育



9:30

クラス別保育  
たいそう  
おやつ  
朝の会  
自由遊び



11:15

給食



12:00

午睡

15:15

おやつ

15:30

終わりの会

合同保育

16:00~18:00

順次降園

18:00~19:00

延長保育

## [その他留意していただく事項]

\* 欠席する場合または登園が遅れる場合

その日の登園予定時刻までにご連絡願います。

\* 予防接種について

副反応が出る可能性が高い為登園前ではなく降園後に接種して下さい。

\* お迎えが遅れる場合

お迎え予定時間の 30 分前までにご連絡ください。

\* 発熱の場合

熱が 37.5℃以上ある場合は、登園を控えてください。

\* 感染症について

別紙の登園停止期間を経過してからの登園にしてください。

登園には医師の登園許可証が必要な場合があります。(別紙 感染症の基準を参照)

\* 登園後、体調が優れない場合

感染拡大の予防のため、37.5 度以上の発熱以外にも嘔吐、下痢、腹痛、発疹、元気がないなど、お迎えが必要と判断した場合は連絡をさせていただきます。速やかなお迎え対応をお願いします。

\* 既往歴のある方は、必ずお知らせください。

## [保健・衛生について]

\* 下着、頭髮、皮膚、爪などはいつも清潔にしてください。

(特に爪はケガのもとになります。)

\* 予防接種を受けた方は必ず、その都度お知らせください。

\* 高槻市より年 2 回の健康診断が義務付けられています。

園では 5 月と 10 月に実施します (日にちはその都度お知らせします)

歯科検診は年 1 回 6 月に行います。

= 嘱託医 =

(内科) 福森医院 高槻市竹の内町 10-9

TEL 072-672-2752

(歯科) 手島歯科医院 高槻市登町 15-23

TEL 072-674-4618

# 〔緊急時における対応方法及び非常災害対策〕

## 1、緊急時の対応方法

(1) 保育中に容態の変化等があった場合は、

あらかじめ保護者が指定した緊急連絡先へ連絡をし

委託医または主治医へ連絡をとるなど必要な措置を講じます。

(2) 保護者と連絡が取れない場合には、

乳幼児の身体の安全を最優先させ、当施設が責任をもって

しかるべき対処を行いますので、あらかじめご了承ください。

嘱託医	福森医院 福森達郎 高槻市竹の内町 10-9	TEL : 072-672-2752
	手島歯科医院 手島 宗久 高槻市登町 15-23	TEL : 072-674-4618
救急隊	管轄消防署 高槻中消防署 高槻市桃園町 4-30	TEL : 072-676-0119
警察署	管轄警察署 高槻警察 高槻市野見町 2-4	TEL : 072-672-1234

## 2、非常災害時の対応

避難訓練	火災・地震を想定した避難訓練を月替わりに実施する 不審者(年2回)水害(年1回)を想定した避難訓練を実施 します。(消火訓練毎月実施)
防災設備	自動火災探知機・煙感知器・誘導灯の設置
連絡方法	指定の連絡先に連絡
避難場所	かんな公園
園児の引き渡し方法	保護者確認後、直接園児の引き渡し

## 〔警報・災害時について〕

### 1、高槻市に「レベル3 警報（氾濫・大雨）」「レベル4 危険警報（氾濫・大雨）」「暴風（暴風雪）警報」「大雪警報」のいずれかが発表された場合

警 報		対 応	備 考
登園前	午前7時～午前9時までにすべての警報が解除された場合	安全確認後→開園	通常給食
	午前9時～午前12時までにすべての警報が解除された場合	安全確認後→開園	簡易給食
	午前12時～午後2時までにすべての警報が解除された場合	安全確認後→開園	給食は中止 (昼食を済ませて登園してください。おやつはあります。)
	午後2時の時点でいずれかの警報が解除されていない場合	臨時休園	
登園後	いずれかの警報が発表された場合	お迎えをお願いします（ただし、園がお迎えに来ていただくのが危険と判断する場合は待機になることがあります） ※お迎えの後、警報が解除になった場合も、臨時休園になります。	給食の有無は、状況によって判断します。

※大型の台風接近時など、警報の発表が明らかに予想される場合は、市の指示により前日までに臨時休園を決定する場合があります。

### 2、高槻市に「レベル3 土砂災害警報」「レベル4 土砂災害危険警報」のいずれかが発表された場合

※当園は土砂災害警戒区域の対象ではございませんので通常開園となります。

### 3、高槻市に「特別警報」が発表された場合

警 報		対 応	対 応
当 日	「特別警報」が発表された場合	臨時休園	給食は中止

※避難勧告等に従い避難場所へ避難するか、外出することが危険な場合は家の中で安全な場所にとどまるなど、直ちに命を守る行動をとるようにしてください。

※翌日の措置については、施設や施設周辺の状況により判断します。

### 4、高槻市に震度5弱以上の地震が発生した場合

地 震		対 応	対 応
当 日	震度5弱以上の地震が発生した場合	臨時休園	給食は中止

※登降園中に震度5弱以上の地震が発生した場合について、揺れが収まった後、園か自宅の近いほうに避難するようお願いします。

※登園後に震度5弱以上の地震が発生した場合は、速やかにお迎えに来てください。

※震度4以下の場合は原則通常どおりとしますが、被害状況により臨時休園とする場合がございます。

※翌日の措置については、施設や施設周辺の状況により判断します。

### 5、高槻市に避難情報等(警戒レベル3以上)が発表された場合

※お迎えをお願いする場合があります。

上記の基準に関わらず、親子で登園するのが危険であると保護者が判断する場合は、状況が落ち着き、安全が確認されてから登園してください。この場合は、その旨を保育園へお知らせください。

## 〔感染症の登園基準〕

集団感染予防のため、以下の感染症に罹られた時は すぐに園へお知らせください。

保育園で集団生活をしていることを伝えたくて診断を受けてください。

☆下記の感染症は医師の診断を受けて、登園許可証持参で登園して下さい。


感染症名	感染しやすい期間 (※)	登園のめやす
麻疹 (はしか)	発症 1 日前から発しん出現後の 4 日後まで	解熱後 3 日を経過していること
インフルエンザ (※許可証の提出は年度によって変わります)	症状がある期間 (発症前 24 時間から発病後 3 日程度までが最も感染力が強い)	発症した後 5 日経過し、かつ解熱した後 2 日経過していること (乳幼児にあっては、3 日経過していること)
コロナウイルス感染症 (※許可証の提出は年度によって変わります)	発症 2 日前から発症後 7 ～10 間はウイルス排出特に発症後 5 日間は、感染力が強い	発症日 0 日として 5 日間出席停止 かつ解熱症状軽快後 1 日経過
風しん	発しん出現の 7 日前から 7 日後くらい	発しんが消失していること
水痘 (水ぼうそう)	発しん出現 1～2 日前から 痂皮 (かさぶた) 形成まで	すべての発しんが痂皮 (かさぶた) 化していること
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	発症 3 日前から耳下腺腫 脹 後 4 日	耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現してから 5 日経過し、かつ全身状態が良好になっていること
結核	—	医師により感染の恐れがないとみとめられていること

<p>いんとう 咽頭結膜熱（プール熱） アデノウイルス感染症</p>	<p>発熱、充血等の症状が出現した数日間</p>	<p>発熱、充血等の主な症状が消失した後2日経過していること</p>
<p>流行性<sup>かく</sup>角結膜炎</p>	<p>充血、目やに等の症状が出現した数日間</p>	<p>結膜炎の症状が消失していること</p>
<p>百日咳<sup>せき</sup></p>	<p>抗菌薬を服薬しない場合、咳<sup>せき</sup>出現後3週間を経過するまで</p>	<p>特有の咳<sup>せき</sup>が消失していること、又は適正な抗菌性物質製剤による5日間の治療が終了していること</p>
<p>腸管出血性大腸菌感染症 (O157、O26、O111等)</p>	<p>—</p>	<p>医師により感染のおそれがないと認められていること。</p> <p>(無症状病原体保有者の場合、トイレでの排泄<sup>せつ</sup>習慣が確立している5歳以上の小児については出席停止の必要はなく、また、5歳未満の子供については、2回以上連続で便から菌が検出されなければ登園可能である。)</p>
<p>急性出血性結膜炎</p>	<p>—</p>	<p>医師により感染の恐れがないと認められていること</p>
<p>侵襲性<sup>ずい</sup>髄膜炎菌感染症 (髄膜炎<sup>ずい</sup>菌性髄膜炎<sup>ずい</sup>)</p>	<p>—</p>	<p>医師により感染の恐れがないと認められていること</p>

☆下記の感染症は医師の診断を受けて、登園して下さい。(登園許可証は不要です)

感染症名	感染しやすい期間 (※)	登園のめやす
溶連菌感染症	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後1日間	抗菌薬内服後 24～48 時間が経過していること
マイコプラズマ肺炎	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後数日間	発熱や激しい咳 <sup>せき</sup> が治まっていること
手足口病	手足や口腔内に水疱 <sup>すいほう</sup> ・潰瘍 <sup>かいよう</sup> が発症した数日間	発熱や口腔内の水疱 <sup>すいほう</sup> ・潰瘍 <sup>かいよう</sup> の影響がなく、普段の食事がとれること
伝染性紅斑 (りんご病)	発しん出現前の1週間	全身状態が良いこと
ウイルス性胃腸炎 (ノロウイルス、ロタウイルス等)	症状のある間と、症状消失後1週間(量は減少していくが数週間ウイルスを排出しているので注意が必要)	嘔吐 <sup>おう</sup> 、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること
ヘルパンギーナ	急性期の数日間(便の中に1か月程度ウイルスを排出しているので注意が必要)	発熱や口腔内の水疱 <sup>すいほう</sup> ・潰瘍 <sup>かいよう</sup> の影響がなく、普段の食事がとれること
R S ウイルス感染症	呼吸器症状のある間	呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと
帯状疱疹 <sup>ほう</sup> しん	水疱 <sup>ほう</sup> を形成している間	すべての発しんが痂皮 <sup>か</sup> (かさぶた)化していること
突発性発しん	—	解熱し機嫌が良く、全身状態が良いこと

※感染しやすい期間を明確に提示できない感染症については(—)としている。



# 生活に必要なもの 持ち物

せいわ保育園

1 歳	<p>おむつ・おしり拭き・着替え</p> <p>タオルケットまたは毛布・運動靴（通園兼用）</p> <p>紐付き手拭きタオル 2枚</p> <p>パジャマ・パジャマ袋（30 cm×30 cm巾着タイプ）</p> <p>食事セット</p> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 20px;"> <p>ビニール袋（約 縦 34 cm×23 cm）</p> <p>歯ブラシ・ハンカチタオル</p> <p>エプロン（※シリコンタイプは不可）</p> </div>
2 歳	<p>おむつ・おしり拭き・トレーニングパンツ・着替え</p> <p>タオルケットまたは毛布・運動靴（通園兼用）</p> <p>紐付き手拭きタオル 2枚</p> <p>パジャマ・パジャマ袋（30 cm×30 cm巾着タイプ）</p> <p>食事セット</p> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 20px;"> <p>ビニール袋（約 縦 34 cm×23 cm）</p> <p>歯ブラシ・コップ・ハンカチタオル</p> <p>エプロン（※シリコンタイプは不可）</p> </div>

- ❁ 手拭きタオル、食事セットは（ぞうさんバッグ）の中に入れて毎日持ち帰り  
パジャマ、タオルケット、毛布、帽子は毎週末に持ち帰ります
- ❁ オムツの補充がない場合は、1枚 50円徴収いたします。
- ❁ 夏は水着、冬は防寒用ベスト（外遊び用）の準備をお願いします。

※ 持ち物には全て名前を大きくはっきり書いて下さい。